

# Rider Pure Ellende 2016 inprik & festivalset

De technische ondersteuning voor Pure Ellende wordt geleverd door P&G Rental in de vorm van:

1 geluidstechnicus FOH  
1 geluidstechnicus Monitor  
1 lichttechnicus  
Complete Backline infra

## **CONTACT TECHNIEK (P&G RENTAL)**

Voor alle technische vragen kan er altijd contact opgenomen worden met:

### **P&G Rental**

Glenn Pijnenburg

Tel. +31 (0) 6 2188 4289

E-mail: [glenn@pgrental.nl](mailto:glenn@pgrental.nl)

## **CONTACT Pure ELLENDE**

### **Pure Ellende**

Klaas Roozenburg

Tel. +31 (0) 6 1731 6480

E-mail: [info@pure-ellende.nl](mailto:info@pure-ellende.nl)

## **TRANSPORT:**

Pure Ellende, kittige katinka's + crew reizen met een **kleine vrachtauto (6.50 m lang x 2.50m breed x 3.50 hoog)**, een personenbusje en 4 personen auto's waarvan de vrachtauto bij de bühne moet kunnen komen om te laden/lossen. De vrachtwagen dient te kunnen laden / lossen & geparkeerd te kunnen worden op een verhard wegdek (asfalt, rijplaten enz). Alle eventuele kosten door b.v. wegzakken van de vrachtwagen zijn voor opdrachtgever.

Graag voor al deze auto's indien nodig parkeerkaarten en/of ontheffingen en een vrije doorgang. Indien er vanuit de organisatie geen parkeerontheffingen geregeld worden zullen de kosten die hieruit voortvloeiend doorbelast worden.

## **FORMATEN WAAR EXTRA REKENING MEE GEHOUDEN MOET WORDEN**

- Vrachtwagen (6.0m x 2.50m x 3.50)
- Drumkist (2.0m x 1.0m x 2.0m)  
Deze past niet door kleine deuren en krappe bochten!
- Indien podium hoger is dan 60cm dient er een RAMP aanwezig te zijn

## TECHNISCHE SPECIFICATIES PURE ELLENDE

### LOCATIE

- Wanneer de locatie niet op de begane grond is en er geen lift aanwezig is met de minimale afmetingen 2.10 meter x 1.10 meter x 2.10 meter dient dit duidelijk en ruim (+/- 4 weken) van te voren gemeld te worden, zodat wij daar rekening mee kunnen houden

### FOH

- FOH dient in het midden van de zaal op 2/3 van de zaal te staan, maximaal 30 meter van het podium te zijn verwijderd.  
Niet onder een balkon of op een verhoging, en in de spreiding van het PA.
- FOH dient minimaal 2m (breed) bij 2m (diep) te zijn en dient beveiligd te worden middels barriers
- Intercom systeem /shoutbox tussen FOH en monitor area
- Pure Ellende nemen zelf een FOH tafel mee, hiervoor dient vanuit Monitorarea naar FOH 3 Vrije Cat 5/UTP kabels (max. 80 meter) geleverd te worden.  
**Let op:** deze kabel mag geen onderdeel zijn van een bestaand netwerk.  
(geen V-LANS) (RJ 45 connector / Ethercon met 8 aders)
- Local FOH technicus aanwezig ter ondersteuning van de technicus van Pure Ellende

## PODIUM & OPBOUW

- Minimaal 8m x 5m vrije podiumvloer voor de band
- **Organisatie** levert **2X** (toetsen)riser van 2m x 2m 0.3m hoog  
(**Met koor: 2X** risers 4m x 2m 0.3 & 0.6 hoog  
*Zie ook stageplan ivm hoogte risers en opstelling risers*)
- Podiumopgang graag voorzien van deugdelijke trap
- Indien het podium **60 cm of hoger** is dient er een **RAMP** aanwezig te zijn.  
Dit om de drumkit en de techniek-rackens op het podium te rijden.  
(Deze zijn minimaal 100KG p/s)
- Opbouw: 45 min voor aanvang show podium leeg
- Afbouw: 30 min na einde show leveren wij podium leeg op
- Bovenstaande tijden kunnen wij alleen halen als we beschikking krijgen over een change-over-ruimte. Deze ruimte moet 3m x 4m zijn én gelijkvloers aan podium, Beschikbaar tenminste 1 uur voor aanvang show t/m max. 1 uur na show
- Zorg ervoor **dat voor/tijdens/na show het podium leeg blijft** van publiek, dit voor de **veiligheid** van de bezoekers en crew
- Podium dient voorzien te zijn van zwarte backdrop (volledige breedte/hogte) aan de achterzijde en zijkanten
- Stagemanager / opdrachtgever aanwezig ter ondersteuning Pure Ellende crew

## STROOMVOORZIENING

- 1x 16A Cee/Shuco schoon tbv audio beschikbaar in monitorarea
- 1x 32A CEE 400v tbv eigen effect licht beschikbaar in monitorarea
- Indien het geheel wordt gevoed vanuit een Generatorset dient deze minimaal 150 KVA (120KW) te zijn en voorzien te zijn van een ( elektronische) toeren- en spanningsregeling

## GELUID

- Een goed onderhouden, storingsvrij 3 of 4-weg PA systeem.  
Het systeem dient zaaldekkend en met voldoende vermogen voor de locatie/aantal bezoekers te zijn
- PA dient van een gangbare professionele kwaliteit te zijn; denk hierbij aan EAW, Synco, Meyer, Martin, EV, SoundProjects, Adamson.
- **Wij leveren 3 XLR-en** aan met daarop het Links/Rechts/Sub signaal richting de FOH installatie / mengtafel. **(Wij prikken NIET in via een DJ mengtafel!)**
- Pure Ellende nemen een volledig eigen monitorsysteem en alle microfoons mee

## LICHT

Pure Ellende maken gebruik van de aanwezige verlichting, maar als we dan toch zouden mogen kiezen zou onderstaande minimaal onze voorkeur zijn:

### Front:

Een dekkend frontlicht waarmee de hele band (vergeet de drummer niet) in het licht staat. Frontlicht voor een eventuele catwalk niet vergeten.

### Movingheads

Movingheads (10 of meer) verdeeld over het podium. Als we zouden mogen kiezen bij voorkeur van de volgende merken:

- DTS
- Martin
- Highend
- Vari lite
- Clay Packy
- Robe
- briteq.

### Stroboscopen

2-4 stuks met voorkeur voor Martin Atomic / hungaroFlash

### Blinders

2 - 4 stuks (2,6 of 5,2 kw uitvoering) verdeeld over de achterlijn

### Additionele effecten

sun strips, ledbars, pixeltracks zijn altijd welkom, hoe meer hoe beter ;)

## Rook

Rookmachines op beide kanten van het podium met voldoende capaciteit om het gehele podium tijdens de show van rook te voorzien.

## Lichttafel


Wij maken gebruik van de lichttafel van het festival/locatie. Graag met een ervaren technicus die gedurende de gehele ombouw en showtijd aanwezig is in de FOH en bekend is met de installatie en tafel.

Lichttafel voorkeur voor een van onderstaande merken/types:

- Avolites
- MA

## **STAGEPLAN (Pure Ellende & de kittige Katinka's)**

Hieronder de stageplan van Pure Ellende. Enkel de (toetsen)riser (2m X 2m, hoogte 0.30cm) dient door de locatie geleverd te worden. De overige zaken neemt Pure Ellende zelf mee.



## STAGEPLAN (Pure Ellende, ft. de Ideale Schoonouders & de kittige Katinka's)

Hieronder de stageplan van Pure Ellende. Enkel de (toetsen)riser (4m X 2m, voorste riser hoogte 0.30cm achterste risers 0.60cm) dient door de locatie geleverd te worden. De overige zaken neemt Pure Ellende zelf mee.

